

Uuden uunin käyttöönotto

- ♦ Uunia on kuivatettava kaksi viikkoa ennen varsinaista lämmitystä.
- ♦ Pidä savupellit koko ajan avoimina.
- ♦ Polta uunissa päivittäin aamuin illoin noin **nyrkillinen** pieniä puutikkuja ja hieman paperia kahden viikon ajan.
- ♦ Tämän jälkeen uunin lämpötilaa voi alkaa hiljalleen nostaa lisäämällä puumäärää vähän kerrallaan. Polta aluksi vajaa puoli pesällistä pieniä puita kerran päivässä ja viikon ajan. Seuraavalla viikolla voi polttaa koko pesällisen.
- ♦ Jos uunia on kuivatettu tämän ohjeen mukaan, se voidaan lämmittää normaaliin tapaan kuukauden kuluttua uunin muurauksesta.
- ♦ Kylmillään oleva uuni ei kuiva itsekseen kuukaudessa vaan vaatii pitemmän ajan.
- ♦ Noudata lämmityksessä Muurarun tulisijan lämmitysohjetta ja lämmitä kohtuudella.
- ♦ Älä polta uunissasi jätettä, maalattua tai kestopuuta.
- ♦ Liika puunpolto vahingoittaa aina uunia ja piippua sekä pilaa luukut, aiheuttaa päästöjä eikä lisää uunin lämmitystehoa.

Uunin huolto

- ♦ Tyhjennä tuhkapesä tai tuhkalaatikko aina, kun tuhka ulottuu enintään puoliväliin tuhkapesän korkeudesta.
- ♦ Puhdista arina ennen puiden latomista uunin, jotta arinan kautta säilyy riittävä veto.
- ♦ Jatkuvässä käytössä oleva uuni on nuohottava vuosittain.
- ♦ Kovassa käytössä olevan puuhellan liesilevyt on hyvä puhdistaa noesta useamminkin. Liesilevyt on syytä lisäksi rasvata sianihhalla tai käyttämällä liesimustaa. Liesimustalla voi tarvittaessa käsitellä myös valurautaiset uuninluukut.
- ♦ Rapatun uunin pinnan voi imuroida puhtaaksi pölystä. Mikäli pintaan tarttuu kiinteää likaa esim. rasvaa, uuni kannattaa rappauttaa kokonaan uudestaan.
- ♦ Jos uuniin ilmestyy halkeamia, ota yhteyttä muurariin.